

**Tuotetietolehtinen: Aurinkokeräimet, jotka täyttävät komission asetuksen (EU) nro 812/2013 vaatimukset**

		<b>SOL 27 premium S</b>
		230016
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Keräimen hyötysuhde $\eta_{col}$	%	66
Kerääjän läpinäkyvän osan pinta-ala $A_{sol}$	m <sup>2</sup>	2.39
Optinen hyötysuhde $\eta_0$		0,823
Viivamainen lämmönläpäisykerroin $a_1$	W/m <sup>2</sup> K <sup>2</sup>	0,0148
Neliömäinen lämmönläpäisykerroin $a_2$	W/(m <sup>2</sup> K)	3,52
Kohtauskulman korjauskerroin IAM		0.94