

**Produktdatablad: Kombivarmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013/ (S.I. 2019 nr. 539 / program 2)**

|                                                                                                                                |       | <b>WPE-I 04 HKW 230 Premium</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|                                                                                                                                |       | 202616                          |
| Producent                                                                                                                      |       | STIEBEL ELTRON                  |
| Belastningsprofil                                                                                                              |       | XL                              |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser                        |       | A+++                            |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser                           |       | A+++                            |
| Energieffektivitetsklasse varmtvandsbehandling ved gennemsnitlige klimaforhold                                                 |       | A                               |
| Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                   | kW    | 4                               |
| Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Prated)                                      | kW    | 4                               |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                                     | kWh/a | 1934                            |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (QHE)                                        | kWh/a | 1723                            |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold (AEC)                                                                     | kWh   | 1556,000                        |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser ( $\eta_s$ ) | %     | 153                             |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for lavtemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )    | %     | 195                             |
| Energieffektivitet opvarmning af varmt vand ( $\eta_{wh}$ ) ved gennemsnitlige klimaforhold                                    | %     | 108                             |
| Lydeffektniveau indendørs                                                                                                      | dB(A) | 43                              |
| Mulighed for drift udelukkende på tidspunkter med svag belastning                                                              |       | -                               |
| Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                          | kW    | 4                               |
| Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Prated)                                             | kW    | 4                               |
| Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)                                          | kW    | 4                               |
| Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Prated)                                             | kW    | 4                               |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                                            | kWh/a | 2252                            |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (QHE)                                               | kWh/a | 2000                            |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)                                            | kWh/a | 1300                            |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (QHE)                                               | kWh/a | 1159                            |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold (AEC)                                                                            | kWh   | 1556,000                        |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold (AEC)                                                                            | kWh   | 1556,000                        |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )        | %     | 157                             |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )           | %     | 200                             |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )        | %     | 147                             |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )           | %     | 187                             |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for lavtemperaturanvendelser ( $\eta_s$ )           | %     | 108                             |
| Energieffektivitet opvarmning af varmt vand ( $\eta_{wh}$ ) ved varmere klimaforhold                                           | %     | 108                             |
| Lydeffektniveau udendørs                                                                                                       | dB(A) | 0                               |