

Hoja de datos del producto: Bomba de calor de agua caliente según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 n.º 539 / programa 2)

	SHP-I 201 F Premium
	207269
Fabricante	STIEBEL ELTRON
Perfil de carga	-
Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire exterior) (A+ -> F)	-
Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire exterior)	-
Consumo anual de corriente (AEC), condiciones medias del entorno (aire exterior)	-
Eficiencia energética del calentamiento de agua, otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire exterior)	-
Consumo anual de corriente (AEC), otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire exterior)	-
Ajustes de temperatura del regulador de temperatura de fábrica	-
Nivel de potencia acústica del LWA, espacio interior (aire exterior)	-
Idoneidad para el funcionamiento exclusivo en horas de poca carga	-
La eficiencia energética del calentamiento de agua y el consumo anual de corriente se refieren a la unidad de control inteligente encendida	-
Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones frías del entorno (aire exterior)	-
Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones cálidas del entorno (aire exterior)	-
Consumo anual de corriente (AEC), condiciones frías del entorno (aire exterior)	-
Consumo anual de corriente (AEC), condiciones cálidas del entorno (aire exterior)	-
Nivel de potencia acústica del LWA, al aire libre (aire exterior)	-
Consumo diario de corriente Qelec, condiciones medias del entorno (aire exterior)	-
Volumen agua de mezcla a 40 °C, V40 (aire exterior)	-