Fiche produit : chauffe-eau thermodynamiques selon règlement (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		SHP-I 300 H Plus	
		204478	
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON	
Profil de soutirage		XL	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (air intérieur)		A+	
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	%	177.3	
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	kWh	945	
Niveau de puissance acoustique LWA, à l'intérieur (air intérieur)	dB(A)	59	
Compatibilité Heures creuses		-	
Précautions particulières lors du montage, de l'installation ou de l'entretien		Voir la notice d'install. et d'util	
L'efficacité énergétique et la consommation annuelle d'électricité se réfèrent à une commande intelligente activée		-	
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques plus froides (Air intérieur)	kWh	945	
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques plus chaudes (Air intérieur)	kWh	945	
Consommation journalière d'électricité Qelec par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	kWh	4.391	
Volume d'eau mitigée à 40 °C, V40 (Air intérieur)	I	393	
Références des normes harmonisées appliquées		Journal officiel de l'UE 2014/C 207/03	