




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-86,97
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-42,88
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-17,62
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		E
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	86,0
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	300
Maximális teljesítményfelvétel	W	92
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	44
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,058
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,21
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,80
Külső levegőszivárgási arány	%	2,10
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	753
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	216
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	171
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	6955
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4557
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2398




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-83,25
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-40,01
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-15,24
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		E
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	86,0
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	300
Maximális teljesítményfelvétel	W	92
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	44
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,058
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,21
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,80
Külső levegőszivárgási arány	%	2,10
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	806
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	269
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	224
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	6821
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4469
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2352




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-80,12
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-37,52
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-13,12
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél		F
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	86,0
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	300
Maximális teljesítményfelvétel	W	92
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	44
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,058
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,21
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,80
Külső levegőszivárgási arány	%	2,10
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	845
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	308
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	263
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	6720
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	4403
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	2317