



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		VRC-C 450 Plus
		205765
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Energieklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse (A+ -> G)		-
Energieklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse (A+ -> G)		-
Energieklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse (A+ -> G)		-
Type ventilatie-toestel		-
Type aandrijving		-
Type warmteterugwinning		-
Thermisch rendement van de warmteterugwinning		-
Max. luchtdebiet		-
Verbruik max.		-
Geluidsniveau LWA		-
Referentiedebiet		-
Referentiedrukverschil		-
Specifiek ingangsvermogen		-
Regelingsfactor sturing volgens behoefte ter plaatse		-
Lekluchtpercentage intern		-
Lekluchtpercentage extern		-
Mengpercentage		-
Internetadres		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Jaarlijks besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Jaarlijks besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-
Jaarlijks besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met regeling volgens de behoefte ter plaatse		-





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



		VRC-C 450 Plus
		205765
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		-
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		-
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		-
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling (A+ -> G)		-
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling (A+ -> G)		-
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling (A+ -> G)		-
Type ventilatietoestel		-
Type aandrijving		-
Type warmteterugwinning		-
Thermisch rendement van de warmteterugwinning		-
Max. luchtdebiet		-
Verbruik max.		-
Geluidsniveau LWA		-
Referentiedebiet		-
Referentiedrukverschil		-
Specifiek ingangsvermogen		-
Regelingsfactor centrale vraaggestuurde regeling		-
Lekluchtpercentage intern		-
Lekluchtpercentage extern		-
Mengpercentage		-
Internetadres		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling		-
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling		-
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		VRC-C 450 Plus
		205765
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling (A+ -> G)		-
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling (A+ -> G)		-
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling (A+ -> G)		-
Type ventilatietoestel		-
Type aandrijving		-
Type warmteterugwinning		-
Thermisch rendement van de warmteterugwinning		-
Max. luchtdebiet		-
Verbruik max.		-
Geluidsniveau LWA		-
Referentiedebiet		-
Referentiedrukverschil		-
Specifiek ingangsvermogen		-
Regelingsfactor klokregeling		-
Lekluchtpercentage intern		-
Lekluchtpercentage extern		-
Mengpercentage		-
Internetadres		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling		-





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



		VRC-C 450 Plus
		205765
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		-
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		-
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		-
Type ventilatietoestel		-
Type aandrijving		-
Type warmteterugwinning		-
Thermisch rendement van de warmteterugwinning		-
Max. luchtdebiet		-
Verbruik max.		-
Geluidsniveau LWA		-
Referentiedebiet		-
Referentiedrukverschil		-
Specifiek ingangsvermogen		-
Regelingsfactor manuele regeling		-
Lekluchtpercentage intern		-
Lekluchtpercentage extern		-
Mengpercentage		-
Internetadres		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-
Jaarlijkse besparing op verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		-