





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-D 450 E Plus



		LWZ-D 450 E Plus
		205764
Producator		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație		-
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație		-
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		-
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație (A+ -> G)		-
Tip aparat aerisire		-
Tipul de acționare		-
Tip de recuperare a căldurii		-
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură		-
Debit max. aer		-
Consum de putere max.		-
Nivel de putere acustică Lwa		-
Debit aer de referință		-
Diferență presiune de referință		-
Putere specifică intrare		-
Factor de control Comandă în funcție de locație		-
Cotă aer scurs intern		-
Cotă aer scurs extern		-
Cota de amestec		-
Adresa de internet		-
Sensibilitate la oscilații de presiune		-
Densitate aer între interior și exterior		-
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație		-
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație		-
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație		-
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală		-
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală		-
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

LWZ-D 450 E Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		LWZ-D 450 E Plus
		205764
Producator		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		-
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		-
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		-
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar (A+ -> G)		-
Tip aparat aerisire		-
Tipul de acționare		-
Tip de recuperare a căldurii		-
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură		-
Debit max. aer		-
Consum de putere max.		-
Nivel de putere acustică Lwa		-
Debit aer de referință		-
Diferență presiune de referință		-
Putere specifică intrare		-
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		-
Cotă aer scurs intern		-
Cotă aer scurs extern		-
Cota de amestec		-
Adresa de internet		-
Sensibilitate la oscilații de presiune		-
Densitate aer între interior și exterior		-
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		-
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar		-
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar		-
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar		-
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar		-
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		-





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-D 450 E Plus



		LWZ-D 450 E Plus
		205764
Producator		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		-
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată		-
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată (A+ -> G)		-
Tip aparat aerisire		-
Tipul de acționare		-
Tip de recuperare a căldurii		-
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură		-
Debit max. aer		-
Consum de putere max.		-
Nivel de putere acustică Lwa		-
Debit aer de referință		-
Diferență presiune de referință		-
Putere specifică intrare		-
Factor de control al comenzii temporizate		-
Cotă aer scurs intern		-
Cotă aer scurs extern		-
Cota de amestec		-
Adresa de internet		-
Sensibilitate la oscilații de presiune		-
Densitate aer între interior și exterior		-
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată		-
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată		-
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată		-
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată		-
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată		-
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

LWZ-D 450 E Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		LWZ-D 450 E Plus
		205764
Producator		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală		-
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală		-
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală (A+ -> G)		-
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală (A+ -> G)		-
Tip aparat aerisire		-
Tipul de acționare		-
Tip de recuperare a căldurii		-
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură		-
Debit max. aer		-
Consum de putere max.		-
Nivel de putere acustică Lwa		-
Debit aer de referință		-
Diferență presiune de referință		-
Putere specifică intrare		-
Factor de control comandă manuală		-
Cotă aer scurs intern		-
Cotă aer scurs extern		-
Cota de amestec		-
Adresa de internet		-
Sensibilitate la oscilații de presiune		-
Densitate aer între interior și exterior		-
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală		-
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală		-
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală		-
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală		-
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală		-
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală		-