



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600 E Trend
manual



54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Proizvodni podatkovni list: Prezračevalne naprave za bivalne prostore po Uredbi (EU) št. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ-W 600 E Trend
		205073
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnih klimatskih razmerah za ročno krmiljenje	kWh/(m ² a)	-67.02
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah za ročno krmiljenje	kWh/(m ² a)	-33.72
Specifična poraba energije v toplih klimatskih razmerah za ročno krmiljenje	kWh/(m ² a)	-12.02
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah za ročno krmiljenje		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah za ročno krmiljenje		B
Razred energetske učinkovitosti v toplih klimatskih razmerah za ročno krmiljenje		E
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	73.1
Volumski pretok zraka maks.	m ³ /h	600
Sprejeta moč maks.	W	208
Nivo zvočne moči Lwa	dB(A)	54
Referenčni volumski pretok zraka	m ³ /s	0.116
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	W/(m ³ /h)	0.21
Faktor krmiljenja za ročno krmiljenje		1
Deklarirane največje stopnje notranjega puščanja	%	0,82
Deklarirane največje stopnje zunanjega puščanja	%	0.59
Energetski podatki	kWh/a	833
Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem	kWh/a	296
Energetski podatki	kWh/a	251
Letni prihranek pri ogrevanju v hladnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem	kWh/a	7910
Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem	kWh/a	4044
Letni prihranek pri ogrevanju v toplih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem	kWh/a	1828



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600 E Trend
clock



54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Proizvodni podatkovni list: Prezračevalne naprave za bivalne prostore po Uredbi (EU) št. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ-W 600 E Trend
		205073
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnih klimatskih razmerah za časovno krmiljenje	kWh/(m²a)	-68.47
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah za časovno krmiljenje	kWh/(m²a)	-34.76
Specifična poraba energije v toplih klimatskih razmerah za časovno krmiljenje	kWh/(m²a)	-12.83
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah za časovno krmiljenje		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah za časovno krmiljenje		A
Razred energetske učinkovitosti v toplih klimatskih razmerah za časovno krmiljenje		E
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	73.1
Volumski pretok zraka maks.	m³/h	600
Sprejeta moč maks.	W	208
Nivo zvočne moči Lwa	dB(A)	54
Referenčni volumski pretok zraka	m³/s	0.116
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	W/(m³/h)	0.21
Energetski podatki		0.95
Deklarirane največje stopnje notranjega puščanja	%	0.82
Deklarirane največje stopnje zunanega puščanja	%	0.59
Energetski podatki	kWh/a	808
Energetski podatki	kWh/a	271
Energetski podatki	kWh/a	226
Energetski podatki	kWh/a	7994
Energetski podatki	kWh/a	4086
Energetski podatki	kWh/a	1848



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600 E Trend
sensor



54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Proizvodni podatkovni list: Preizračevalne naprave za bivalne prostore po Uredbi (EU) št. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ-W 600 E Trend
		205073
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnih klimatskih razmerah za centralno krmiljenje glede na potrebe	kWh/(m ² a)	-71.27
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah za centralno krmiljenje glede na potrebe	kWh/(m ² a)	-36.75
Specifična poraba energije v toplih klimatskih razmerah za centralno krmiljenje glede na potrebe	kWh/(m ² a)	-14.34
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah za centralno krmiljenje glede na potrebe		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah za centralno krmiljenje glede na potrebe		A
Razred energetske učinkovitosti v toplih klimatskih razmerah za centralno krmiljenje glede na potrebe		E
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	73.1
Volumski pretok zraka maks.	m ³ /h	600
Sprejeta moč maks.	W	208
Nivo zvočne moči L _{wa}	dB(A)	54
Referenčni volumski pretok zraka	m ³ /s	0.116
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	W/(m ³ /h)	0.21
Energetski podatki		0,85
Deklarirane največje stopnje notranjega puščanja	%	0,82
Deklarirane največje stopnje zunanjega puščanja	%	0.59
Energetski podatki	kWh/a	763
Energetski podatki	kWh/a	226
Energetski podatki	kWh/a	181
Energetski podatki	kWh/a	8162
Energetski podatki	kWh/a	4172
Energetski podatki	kWh/a	1887



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600 E Trend
sensors



54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Proizvodni podatkovni list: Prezračevalne naprave za bivalne prostore po Uredbi (EU) št. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ-W 600 E Trend
		205073
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnih klimatskih razmerah za krmiljenje glede na krajevne potrebe	kWh/(m²a)	-76.50
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah za krmiljenje glede na krajevne potrebe	kWh/(m²a)	-40.34
Specifična poraba energije v toplih klimatskih razmerah za krmiljenje glede na krajevne potrebe	kWh/(m²a)	-16.99
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah za krmiljenje glede na krajevne potrebe		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah za krmiljenje glede na krajevne potrebe		A
Razred energetske učinkovitosti v toplih klimatskih razmerah za krmiljenje glede na krajevne potrebe		E
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	73.1
Volumski pretok zraka maks.	m³/h	600
Sprejeta moč maks.	W	208
Nivo zvočne moči Lwa	dB(A)	54
Referenčni volumski pretok zraka	m³/s	0.116
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	W/(m³/h)	0.21
Energetski podatki		0,65
Deklarirane največje stopnje notranjega puščanja	%	0,82
Deklarirane največje stopnje zunanjega puščanja	%	0.59
Energetski podatki	kWh/a	688
Energetski podatki	kWh/a	151
Energetski podatki	kWh/a	106
Energetski podatki	kWh/a	8497
Energetski podatki	kWh/a	4343
Energetski podatki	kWh/a	1964