Produktdatenblatt: Warmwasser-Wärmepumpe Ablufbetrieb nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

		TVD 250
		190006
Hersteller		tecalor
Lastprofil		XL
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung (Abluft)		A+
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh), durchschnittliches Klima (Abluft)	%	141
Jährlicher Stromverbrauch (AEC), durchschnittliches Klima (Abluft)	kWh	1190
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel LWA, Innenraum (Abluft)	dB(A)	45
Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich		-
Bei der Montage, Installation oder Wartung zu treffende besondere Vorkehrungen		Siehe Installations- und Bedienungsanleitung
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh), kälteres Klima (Abluft)	%	141
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh), wärmeres Klima (Abluft)	%	141
Jährlicher Stromverbrauch (AEC), kälteres Klima (Abluft)	kWh	1190
Jährlicher Stromverbrauch (AEC), wärmeres Klima (Abluft)	kWh	1190
Schallleistungspegel LWA, im Freien (Abluft)	dB(A)	55
Täglicher Stromverbrauch Qelec, durchschnittliches Klima (Abluft)	kWh	5.586
Volumen Mischwasser bei 40°C, V40 (Abluft)	l	412
Fundstelle angewandter harmonisierter Normen		Amtsblatt der Europäischen Union
Andere Normen oder technische Spezifikationen, die angewandt wurden		DIN EN 16147:2015