



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G



-
dB



- m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VRC-C 450 Plus
		205765
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisel (A+ -> G)		-
Ventilatsiooniseadme tüüp		-
Ajami liik		-
Soojustagastuse viis		-
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär		-
Maks. õhu vooluhulk		-
Maks. võimsustarve		-
Helivõimsuse tase Lwa		-
Lähteõhu vooluhulk		-
Lähterõhkude vahe		-
Spetsiifiline sisendvõimsus		-
Juhtimise juhtimistegur kohaliku vajaduse järgi		-
Sisemise lekkeõhu määr		-
Välimise lekkeõhu määr		-
Segamisaste		-
Internetiaadress		-
Rõhukõikumise tundlikkus		-
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel		-
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiatarve keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Aastane küttekulu sääst külmades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Aastane küttekulu sääst keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-
Aastane küttekulu sääst soojades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		-




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VRC-C 450 Plus
		205765
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		-
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega		-
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega (A+ -> G)		-
Ventilatsiooniseadme tüüp		-
Ajami liik		-
Soojustagastuse viis		-
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär		-
Maks. õhu vooluhulk		-
Maks. võimsustarve		-
Helivõimsuse tase Lwa		-
Lähteõhu vooluhulk		-
Lähterõhkude vahe		-
Spetsiifiline sisendvõimsus		-
Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur		-
Sisemise lekkeõhu määr		-
Välimise lekkeõhu määr		-
Segamisaste		-
Internetiaadress		-
Rõhukõikumise tundlikkus		-
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel		-
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		-
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		-
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		-





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VRC-C 450 Plus
		205765
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega		-
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		-
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega (A+ -> G)		-
Ventilatsiooniseadme tüüp		-
Ajami liik		-
Soojustagastuse viis		-
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär		-
Maks. õhu vooluhulk		-
Maks. võimsustarve		-
Helivõimsuse tase Lwa		-
Lähteõhu vooluhulk		-
Lähterõhkude vahe		-
Spetsiifiline sisendvõimsus		-
Ajajuhtimise juhtimistegur		-
Sisemise lekkeõhu määr		-
Välimise lekkeõhu määr		-
Segamisaste		-
Internetiaadress		-
Rõhukõikumise tundlikkus		-
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel		-
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega		-
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		-
Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		-





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



		VRC-C 450 Plus
		205765
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega (A+ -> G)		-
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega (A+ -> G)		-
Ventilatsiooniseadme tüüp		-
Ajami liik		-
Soojustagastuse viis		-
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär		-
Maks. õhu vooluhulk		-
Maks. võimsustarve		-
Helivõimsuse tase Lwa		-
Lähteõhu vooluhulk		-
Lähterõhkude vahe		-
Spetsiifiline sisendvõimsus		-
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		-
Sisemise lekkeõhu määr		-
Välimise lekkeõhu määr		-
Segamisaste		-
Internetiaadress		-
Rõhukõikumise tundlikkus		-
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel		-
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		-