




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



		VRC-C 450 Plus
		205765
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél (A+ -> G)		-
Szellőzőberendezés típusa		-
Működés módja		-
Hővisszanyerés módja		-
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka		-
Max. levegő-térfogatáram		-
Maximális teljesítményfelvétel		-
Hangteljesítményszint (Lwa)		-
Referencia levegő-térfogatáram		-
Referencia nyomáskülönbség		-
Fajlagos felvett teljesítmény		-
Helyi igényfüggő szabályzó szabályozási tényezője		-
Beltéri levegőszivárgási arány		-
Külső levegőszivárgási arány		-
Keverési arány		-
Internetes cím		-
Érzékenység a nyomásingadozásra		-
A bel- és kültér közti légtömörség		-
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		-




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus



		VRC-C 450 Plus
		205765
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél (A+ -> G)		-
Szellőzőberendezés típusa		-
Működés módja		-
Hővisszanyerés módja		-
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka		-
Max. levegő-térfogatáram		-
Maximális teljesítményfelvétel		-
Hangteljesítményszint (Lwa)		-
Referencia levegő-térfogatáram		-
Referencia nyomáskülönbség		-
Fajlagos felvett teljesítmény		-
Központi igényfüggő vezérlés szabályozási tényezője		-
Beltéri levegőszivárgási arány		-
Külső levegőszivárgási arány		-
Keverési arány		-
Internetes cím		-
Érzékenység a nyomásingadozásra		-
A bel- és kültér közti légtömörség		-
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		-



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G



-
dB



- m³/h



		VRC-C 450 Plus
		205765
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél		-
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél (A+ -> G)		-
Szellőzőberendezés típusa		-
Működés módja		-
Hővisszanyerés módja		-
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás határfoka		-
Max. levegő-térfogatáram		-
Maximális teljesítményfelvétel		-
Hangteljesítményszint (Lwa)		-
Referencia levegő-térfogatáram		-
Referencia nyomáskülönbség		-
Fajlagos felvett teljesítmény		-
Idővezérlés szabályozási tényezője		-
Beltéri levegőszivárgási arány		-
Külső levegőszivárgási arány		-
Keverési arány		-
Internetes cím		-
Érzékenység a nyomásingadozásra		-
A bel- és kültér közti légtömörség		-
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel		-
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel		-
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel		-
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel		-



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-C 450 Plus

A+

A

B

C

D

E

F

G



-
dB



- m³/h



		VRC-C 450 Plus
		205765
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		-
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél		-
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél (A+ - > G)		-
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél (A+ -> G)		-
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél (A+ - > G)		-
Szellőzőberendezés típusa		-
Működés módja		-
Hővisszanyerés módja		-
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka		-
Max. levegő-térfogatáram		-
Maximális teljesítményfelvétel		-
Hangteljesítményszint (Lwa)		-
Referencia levegő-térfogatáram		-
Referencia nyomáskülönbség		-
Fajlagos felvett teljesítmény		-
Kézi vezérlés szabályozási tényezője		-
Beltéri levegőszivárgási arány		-
Külső levegőszivárgási arány		-
Keverési arány		-
Internetes cím		-
Érzékenység a nyomásingadozásra		-
A bel- és kültér közti légtömörség		-
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		-
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		-
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél		-