




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170



		LWZ 170
		221234
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby (A+ -> G)		-
Typ vetracej jednotky		-
Druh pohonu		-
Druh rekuperácie tepla		-
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla		-
Objemový prietok vzduchu max.		-
Max. príkon		-
Hladina akustického výkonu Lwa		-
Referenčný objemový prietok vzduchu		-
Referenčný tlakový rozdiel		-
Špecifický vstupný výkon		-
Riadiaci faktor riadenia podľa miestnej potreby		-
Miera vnútorného netesnenia		-
Miera vonkajšieho netesnenia		-
Miera zmiešavania		-
Citlivosť na výkyvy tlaku		-
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom		-
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-
Ročná úspora na vykurovaní pri priemerných klimatických pomeroch s reguláciou podľa miestnych požiadaviek		-
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s ovládaním podľa miestnej potreby		-




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170



		LWZ 170
		221234
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Špecifická spotreba energie pri priemerných teplejších pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby (A+ -> G)		-
Typ vetracej jednotky		-
Druh pohonu		-
Druh rekuperácie tepla		-
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla		-
Objemový prietok vzduchu max.		-
Max. príkon		-
Hladina akustického výkonu Lwa		-
Referenčný objemový prietok vzduchu		-
Referenčný tlakový rozdiel		-
Špecifický vstupný výkon		-
Riadiaci faktor centrálného riadenia potreby		-
Miera vnútorného netesnenia		-
Miera vonkajšieho netesnenia		-
Miera zmiešavania		-
Citlivosť na výkyvy tlaku		-
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom		-
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		LWZ 170
		221234
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním (A+ -> G)		-
Typ vetracej jednotky		-
Druh pohonu		-
Druh rekuperácie tepla		-
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla		-
Objemový prietok vzduchu max.		-
Max. príkon		-
Hladina akustického výkonu Lwa		-
Referenčný objemový prietok vzduchu		-
Referenčný tlakový rozdiel		-
Špecifický vstupný výkon		-
Riadiaci faktor riadenia časového režimu		-
Miera vnútorného netesnenia		-
Miera vonkajšieho netesnenia		-
Miera zmiešavania		-
Citlivosť na výkyvy tlaku		-
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom		-
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		LWZ 170
		221234
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s ručným ovládaním		-
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s ručným ovládaním		-
Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s ručným ovládaním		-
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s ručným ovládaním (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s ručným ovládaním (A+ -> G)		-
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s ručným ovládaním (A+ -> G)		-
Typ vetracej jednotky		-
Druh pohonu		-
Druh rekuperácie tepla		-
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla		-
Objemový prietok vzduchu max.		-
Max. príkon		-
Hladina akustického výkonu Lwa		-
Referenčný objemový prietok vzduchu		-
Referenčný tlakový rozdiel		-
Špecifický vstupný výkon		-
Riadiaci faktor ručného ovládania		-
Miera vnútorného netesnenia		-
Miera vonkajšieho netesnenia		-
Miera zmiešavania		-
Citlivosť na výkyvy tlaku		-
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom		-
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s ručným ovládaním		-
Ročná spotreba prúdu v priemerných klimatických pomeroch s manuálnou reguláciou		-
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s ručným ovládaním		-
Ročná úspora pri vykurovaní v chladnejších klimatických pomeroch s manuálnou reguláciou		-
Ročná úspora pri vykurovaní v priemerných klimatických pomeroch s manuálnou reguláciou		-
Ročná úspora pri vykurovaní v teplejších klimatických pomeroch s manuálnou reguláciou		-